- Todos
  A
  B C
  E F G
  H
  J K L M
  N O P Q R S T U Y W
  Y Z
  Y Z

Drangua
Branque
Conjunto del pie de roda, de la roda y del caperol
Conjunto dei pie de roda, de la roda y dei caperoi
Braza
Cabo que laborea por el penol de las vergas y sirve para mantenerlas fijas y hacerlas girar en un
plano horizontal. Cabo que se emplea para regular el borde de barlovento en las velas redondas.
Cabo que pasa por el tangón y sirve para regular el puño de amura y el borde de barlovento de los
espinaquers.
Braza
Di aza
Modido do longitud oquivalento o 1 9299 m
Medida de longitud equivalente a 1,8288 m

Brazal
Cada uno de los maderos fijados por sus extremos en una y otra banda desde la serviola al tajamar
Brazola
Reborde alto o cerco de la boca de las escotillas, cuyo fin es impedir la entrada de agua y caída de objetos a las cubiertas inferiores o a la bodega; en la cara interior de la brazola se apoyan las galeotas, que sirven de sostén a los cuarteles con que se cierra la boca de la escotilla y por la exterior tiene unos galápagos para las barras y cuñas con que se afirman los encerados.
Brazos
Partes del ancla que parten de la cruz hasta las uñas.

Brea
Betún artificial compuesto de pez, sebo, resina y otros ingredientes, que se da a la madera de los barcos para protegerlas contra la intemperie.
Duiak
Brick
Bergantín grande, que además de los dos palos ordinarios lleva otro menor a popa para la cangreja.
Briol
Cabos con que se cargan las velas cuadras, para aferrarlas con más facilidad. * Motón de briol Es e que tiene dos cajeras, una encima de otra.

Brisa
Viento suave. * Brisa de mar Virazón. * Brisa de tierra Terral.
Broma
Se da este nombre al teredo, molusco que penetra la madera de los cascos deteriorándolos.
Brújula (Compass)
Aguja náutica llamada también, entre la gente de mar, compás magnético o náutico o simplemente compás; a bordo no se usa la voz brújula, considerada de tierra adentro y sí la más castiza de cuantas tiene en lengua española, aguja. * Aguja imanada que, puesta en equilibrio en un soporte, se coloca paralela al meridiano magnético del lugar.

Bruma	
BRUMA	
Brusca	
Boleo.	
Bujarrón	
Bujarrón	

Bulárcama
Cuadernas de gran fortaleza, generalmente ubicadas a la altura del mástil.
Buque
Duque
En inglés "Vessel".
Buque, barco ó embarcación es el nombre que se da a todo vaso flotante que sirve para surcar las
aguas.
Decree Oistans (Taulas)
Buque Cisterna (Tanker)
Buque que suministra agua.
Daquo quo carriiriotta agaa.

Buque de carga general
Buque con un casco de una o varias cubiertas diseñado principalmente para el transporte de carga general. Esta definición excluye los buques especializados de carga seca, que no están incluidos en el cálculo de las líneas de referencia para los buques de carga general, a saber, el transporte de ganado, el transporte de barcazas, el transporte de carga pesada, el transporte de yates y el transporte de combustible nuclear.
Buque de carga refrigerada
Buque diseñado exclusivamente para el transporte de carga refrigerada en bodegas.
Buque designad
Es el buque determinado previamente por la Capitanía de Puerto con el fin que se efectúe abordo el entrenamiento de practicaje.

Buque o nave
Es toda construcción principal e independiente, idónea para la navegación y destinada a ella, cualquiera que sea su sistema de propulsión.
Buque RO-RO
Buque de carga de varias cubiertas diseñado para el transporte de automóviles y camiones vacíos.
Buque: Características
Flotabilidad, estabilidad, solidez, estanqueidad y capacidad de avance, gobierno y evolución.

Buques faros
Son embarcaciones en los que va instalada una torre que hace de faro.
Buraco
Agujero. * Buraco de registro Abertura que se practica en los buques para examinar sus ligazones y piezas de trabazón del casco.
Burda
Sinónimo de brandal en los aparejos antiguos. * Cabos ó cables que salen hacia la mitad de los palos y que sirven para afianzarlos en el sentido. Cada uno de los cables o cabos que partiendo del palo se afirman a popa de éste. Burdas volantes: burdas móviles que se afirman en popa y a barlovento para asegurar y controlar la flexión de palo. Cables que sujetan el palo a la borda o regala y que quedan fijados detrás de los obenques * Burda volante Obenque suplementario que se cambia de amura en las viradas.

Burro
Puntal que se inserta en un alojamiento en la cubierta, vertical, en cuya parte superior en forma de horqueta apoya la botavara.
Buttock lineas
En la arquitectura, las secciones verticales , tomadas equidistantes desde proa a popa.
<ul> <li>Primera página « Primero</li> <li>Página anterior · Anterior</li> <li>Page 1</li> <li>Page 2</li> <li>Página actual 3</li> </ul>

